

Vadovaujantis Ūkio ir ryšių ministro 26.07.2013 įsakyme Nr. 49 „Statybinėms medžiagoms ir gaminiams taikomi reikalavimai ir tų reikalavimų atitikties laikymosi tvarka“ § 6 nustatytais taisyklėmis, patvirtinama, kad statybos gaminy

## Ugniai atsparus medienos beicas Texterior

tiekiamas į rinką

**OÜ MultiPro System**  
Gildi 7-20, 51007 Tartu, ESTIJA

pagamintas gamykloje

**OÜ MultiPro System**  
Tutermaa küla, 76617 Harku vald, Harjumaa, ESTIJA

gamintojo tikrinamas atliekant produkcijos kontrolę gamykloje. Gamintojas atlieka gamykloje atrinktų bandinių bandymus pagal numatytą bandymų planą. Inspecta Estonia OÜ atliko produkto tipo bandymus, pradinį gamyklos ir gamintojo gamybos kontrolės sistemos patikrinimą, nuolat atlieka gamybos kontrolės sistemos priežiūrą, įvertinimą ir patvirtinimą.

Šis sertifikatas patvirtina, kad gaminiui taikomi visi Inspecta Estonia OÜ instrukcijoje

### QMW-826-14

tokiam gaminiui keliami reikalavimai, ir gaminy atitinka aukščiau nurodytoje instrukcijoje keliamus reikalavimus.

Sertifikatas pirmą kartą išduotas **02.06.2014** ir galioja iki **01.06.2019**, kol gaminy atitinka techninio aprašo reikalavimus arba kol gamyklos gamybos sąlygos arba gamybos instrukcijos nebuvo keičiamos iš esmės. Šio sertifikato galiojimą galima patikrinti Interneto svetainėje [www.inspecta.com/et](http://www.inspecta.com/et). Sertifikuoto gaminio klasifikacija ir taikymo sritis yra pateikti 1 priede.

Tallinn 12.01.2017

Tõnu-Roosaar  
Vadovas



**Inspecta Estonia OÜ**  
Teaduspargi 8, 12618 Tallinn, Estonia  
Tel +372 659 9470 Fax +372 659 9479  
[estonia@inspecta.com](mailto:estonia@inspecta.com)

**Group headquarters:** Inspecta Group Oy, Helsinki, Finland

**TRUST & QUALITY** [www.inspecta.com](http://www.inspecta.com)

**Gaminys:** Ugniai atsparus medienos beicas Texterior

Gaminio aprašymas pateiktas bandymų protokoluose nr. 1075-1/2014 ir nr. 1075-2/2014, nr. 1231-1/2014, nr. 1075-4/2014 (MeKA) klasifikacijos protokole nr. K02-1/2014, nr. K11/2014 (MeKA) ir uždarnosios akcinės bendrovės MultiPro System OÜ techniniuose aprašuose.

**Gaminio specifikacija**

Būsena	Skystis
Spalva	Visos spalvos
Tankis	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Apdorotos medienos atsparumas ugniai	B-s1-d0

**Taikymo sritis**

Ši klasifikacija galioja šioms produkto naudojimo sritims:

- Galutinis pritaikymas yra medienos gaminių apdorojimas ugniai atsparia priemone MP-FR Texterior.
- Klasifikacija galioja šioms galutinio produkto variacijoms:
  - Medienos plokštės storis:  $\geq 22$  -23mm
  - Ugniai atsparios priemonės techninė sudėtis: Galioja tik bandomo gaminio sudėčiai
  - Medienos rūšis: a) Galioja eglės ir pušies medienai  
b) Galioja eglės medienai.
  - Tankis: Leistini nuokrypiai pagal būdingo medienos rūšims tankumo ribas.
  - Taikymas: a) Galioja, kai ugniai atsparios priemonės sąnaudos yra  $\geq 300\text{g/m}^2$   
b) Galioja, kai ugniai atsparios priemonės sąnaudos yra  $\geq 350\text{g/m}^2$
  - Padengimas: Galioja gaminiams be papildomo padengimo.
  - Spalva: Galioja visoms spalvoms.
- Klasifikacija galioja žemiau pateiktoms pagrindinėms medžiagoms ir vėdinimo tarpams:
  - Įrengimas: a) Tarp pagrindinės medžiagos ir gaminio nėra vėdinimo tarpų  
b) Tarp pagrindinės medžiagos ir gaminio yra vėdinimo tarpas, bet gali būti ir be vėdinimo tarpo.
  - Pagrindinė medžiaga: Gaminys įrengiamas ant bet kokios pagrindinės medžiagos
  - Jungtys: a) Gaminys išbandytas su vertikaliomis jungtimis.  
b) Gaminys išbandytas su horizontaliomis jungtimis.

**Žymėjimas**

Gaminys privalo būti ženklinamas. Ženklime turi būti nurodoma:

- atsparumo ugniai klasė;
- pagrindinės medžiagos atsparumo ugniai klasė;
- sertifikato numeris;
- sertifikatą išdavusios įstaigos pavadinimas;
- gamintojo pavadinimas;
- gamybos metai;
- gaminio identifikacijos numeris.



Inspecta Estonia OÜ  
Teaduspargi 8, 12618 Tallinn  
Tel +372 659 9470 Faks +372 659 9479  
estonia@inspecta.com

Group headquarters: Inspecta Group Oy, Helsinki, Finland

TRUST & QUALITY [www.inspecta.com](http://www.inspecta.com)